



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

24.06.2023 № 06-11-4/629

РАЗРЕШЕНИЕ

Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

В результате анализа корректирующих мероприятий, проведенных изготовителем пищевой продукции ООО «Вичюнай-Русь» (письмо от 23.06.2023 № 578), протоколов испытаний Калининградской испытательной лаборатории федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных» (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ПО27), протоколов испытаний лабораторного центра атлантического филиала федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (аттестат аккредитации № RA.RU.21AB52), протоколов лабораторных исследований аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области в городе Советск» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПК70) установлено, что пресервы торговой марки «VICI» соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного (Евразийского экономического) союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016) по безопасности.

На основании вышеизложенного,

РАЗРЕШАЮ:

с «24» июня 2023 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь пресервов торговой марки «VICI», изготовленных ООО «Вичюнай-Русь» (Российская Федерация), запрещенных предписанием от 18.12.2019 № 05-12-1/1482.

ООО «Вичюнай-Русь» обеспечить контроль микробиологических показателей в пресервах торговой марки «VICI» в течение 2023 года.

Заместитель Главного государственного
инспектора Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов

М.П.

подпись

А.А.Бурак

расшифровка

